


Thermo flow

Isolamento e Mantas removíveis



www.thermoflow.com.br

Tel: (21) 3628-0054

E-mail: marketing@thermoflow.com.br

Av. Alm. Ary Parreiras 449,
Niterói, RJ





Mantas Removíveis

As mantas removíveis otimizam a eficiência energética cobrindo a área desejada e isolando termicamente, a redução de troca de energia pode chegar a 90%, reduz o tempo de instalação e facilita a manutenção.



• Tee

- Mantas removíveis e reutilizáveis
- Suporta até 260°C
- IP 54
- Tamanho padrão: 1,5 2 e 4,25"



• Válvula Esfera

- Mantas removíveis e reutilizáveis
- Suporta até 260°C
- IP 54
- Tamanho padrão: 4,5 5,25 7,25 9"



• Flanges

- Mantas removíveis e reutilizáveis
- Suporta até 260°C
- IP 54
- Tamanho padrão: 4,25 5 6 7 9 e 11,25"

Isolamento Térmico

A ThermoFlow é uma empresa que possui um portfólio completo de serviços de Isolamento térmico Industrial.

O correto dimensionamento da espessura e do material do isolamento térmico permitirá uma grande economia de energia. Nos casos de aquecimento ou manutenção de temperatura através do uso dos cabos de traço elétrico é mandatório o isolamento térmico, o qual será a barreira que evitará a perda da energia fornecida pelo sistema.


O material de isolamento térmico poderá ser: .




Lã de rocha em Isotubos ou Mantas
No diâmetro e espessura de projeto



Mantas flexíveis em lã de rocha,
revestidas em uma das faces com tela
de arame galvanizado



Tubos bipartidos e placas de Silicato
de Cálcio



Aerogel : Mantas de Pyrogel e Cryogel




Tubos bipartidos de lã de vidro



Tubos bipartidos de Foam Glass




Mantas flexíveis em fibra cerâmica




Isolamento de tanques através de
painéis verticais;




Armaflex



Alumínio corrugado




Isolamento de tanques através de
painéis verticais;



Isolamento de tanques através de
painéis verticais;

Thermo flow

Isolamento e Mantas removíveis



www.thermoflow.com.br

Tel: (21) 3628-0054

E-mail: marketing@thermoflow.com.br

Av. Alm. Ary Parreiras 449,
Niterói, RJ

